

MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Číslo evidenční: 2022/003

Ze dne:

Číslo jednací: ODSH 443/22-MaE

Spisová zn. ODSH/8041/2021-MaE

Oprávněná

úřední osoba: Eva Matějková

Tel.: +420313039331

E-mail: eva.matejkova@mesto-vlasim.cz

Krajská správa a údržba silnic SK

Zborovská 11

150 21 Praha 5 Smíchov

Datum: 04.01.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – S P O L E Č N É R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací příslušný dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), posoudil v souladu s ustanovením § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného územního a stavebního povolení pro stavbu: „III/11220 BOROVNICE MOSTY EV. Č. 11220-1 a 11220-2“, kterou podala Krajská správa a údržba SK, p.o., IČ: 000 66 001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Smíchov zastoupena dle doložených plných mocí společností Ing. Karolinou Pešatovou, IČ: 874 57 270, Na Větrníku 1603/39, 162 00 Praha 6 (dále jen „stavebník“) a na základě tohoto posouzení

vydává podle ustanovení § 94p stavebního zákona **společné povolení**, kterým se schvaluje záměr umístění a provedení stavby:

„III/11220 BOROVNICE MOSTY EV.Č. 11220-1 a 11220-2“

na pozemcích p.č. 3319/5, p.č. 3086, p.č. 3087/3, p.č. 2634/1, p.č. 2634/2, p.č. 3047, p.č. 3100/1, p.č. 3050, p.č. 3331, p.č. 2899/4, p.č. 3053/1, p.č. 3056, p.č. 3079, p.č. 3081, p.č. 3084, p.č. 2640/1, p.č. 29184, p.č. 2930/1, p.č. 2930/2, p.č. 3049, p.č. 3053/3, p.č. 3097, p.č. 3290, p.č. 3305, p.č. 3314, p.č. 3319/1, p.č. 3319/6, p.č. 3319/8, p.č. 3319/15, p.č. 3319/20, p.č. 3319/24, p.č. 3276/1, p.č. 3286, p.č. 3336/1 a p.č. 3336/2, vše v k.ú. Borovnice, obec Borovnice a dále na pozemcích p.č. 2259/3, p.č. 2241, p.č. 2253, p.č. 2259/1, p.č. 2260/3, p.č. 2261/1, p.č. 2268/13, p.č. 3274, p.č. 3275, p.č. 3320/15, p.č. 3276/2, p.č. 3278/1 a p.č. 3320/32 v k.ú. Otročice obec Čechtice, okres Benešov.

Stavba obsahuje:

SO 001 BOURACÍ PRÁCE STÁVAJÍCÍHO MOSTU EV.Č. 11220-1 – kdy bude stávající most na silnici č. III/11220 demolován a bude nahrazen mostem novým. SO 002 BOURACÍ PRÁCE STÁVAJÍCÍHO MOSTU EV.Č. 11220-2 – most se nachází v intravilánu obce Borovnice a bude demolován a nahrazen novým mostem. SO 101 ÚPRAVA KOMUNIKACE – jedná se o rekonstrukci silnice č. III/11220 v délce 1,962 km v úseku od křížení se silnicí č. II/112 na začátku obce Borovnice do křížení se silnicí č. III/11222 v obci Otročice. Dojde k odfrézování povrchu, kdy budou provedeny opravy lokálních poruch

Telefonní ústředna: +420 313 039 313

ID dat. schránky: zbjbfmb

Internet: www.mesto-vlasim.cz

E-mail: podatelna@mesto-vlasim.cz

konstrukce vozovky a následně dojde k pokládce nových konstrukčních vrstev vozovky. Těž dojde k obnově příkopů podél komunikace a umístění odvodňovacích rigolů. Součástí bude i zpevněný přejezd rigolu v místě přístupové cesty v km 0,860 km a dále budou položeny obruby rigolu podél stávající uliční v pustě (v km 1,777,24) vpravo v délce 174 m. Stávající propustky sjezdů budou vyčištěny. SO 102 ÚPRAVA CHODNÍKU V OBCI – jedná se o dva úseky mezi km 0,31884 a km 0,37459 a dále v km 0,40217 až km 0,49762 vlevo. Základní šířka chodníku bude 1,5 m, na začátku a konci bude realizován snížený obrubník. Povrch chodníku bude tvořit betonová dlažba a bude ohraničen silničním obrubníkem. SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 11220-1 – most převádí komunikaci silnice č. III/11220 v obci Borovnice ve směru na Otročice. Nosná konstrukce mostu bude tvořena rámovou konstrukcí o světlosti 4000 x 1740 mm, vnitřní dolní hrana bude vytvarovaná v dostředném sklonu. Šíře horní desky bude 3250 mm uprostřed rozpětí. Horní hrana desky bude kopírovat podélný a příčný sklon vozovky a protisklonem v místě osy odvodnění. Rámová konstrukce bude převádět vodoteč v podélném sklonu. Na vtoku a výtoku bude plynule navazovat na tvar uhlových zdí před a za mostním objektem. Křídla mostu budou součástí čela ukončujícího rámovou konstrukcí. Na předpolích mostu a v místech krajnic za mostem bude provedena kompletní výměna vozovkového souvrství. Odvodnění mostu je řešeno podélným a příčným sklonem po povrchu vozovky. Římsy jsou navrženy jako železobetonové monolitické a budou kotveny kotvami do vývrtu a na křídlech třmínky vyčnívajících z horní plochy křídel. Na mostě bude zábradlí se svislou výplní. Rozměry nového mostního otvoru jsou větší oproti stávajícímu mostu. SO 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 11220-2 - Nosná konstrukce mostu bude tvořena rámovou konstrukcí o světlosti 4000 x 1770 mm, vnitřní dolní hrana bude vytvarovaná v dostředném sklonu. Šíře horní desky bude min. 550 mm uprostřed rozpětí. Horní hrana desky bude kopírovat podélný a příčný sklon vozovky a protisklonem v místě osy odvodnění. Rámová konstrukce bude převádět vodoteč v podélném sklonu. Křídla mostu budou součástí čela ukončujícího rámovou konstrukcí. Na předpolích mostu a v místech krajnic za mostem bude provedena kompletní výměna vozovkového souvrství. Odvodnění mostu je řešeno podélným a příčným sklonem po povrchu vozovky. Římsy jsou navrženy jako železobetonové monolitické a budou kotveny kotvami do vývrtu a na křídlech třmínky vyčnívajících z horní plochy křídel. Most bude vybaven na římse zábradelním svodidlem. Rozměry nového mostního otvoru jsou větší oproti stávajícímu mostu. Ostatní podrobnosti viz PD.

Podmínky společného povolení:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 3319/5, p.č. 3086, p.č. 3087/3, p.č. 2634/1, p.č. 2634/2, p.č. 3047, p.č. 3100/1, p.č. 3050, p.č. 3331, p.č. 2899/4, p.č. 3053/1, p.č. 3056, p.č. 3079, p.č. 3081, p.č. 3084, p.č. 2640/1, p.č. 29184, p.č. 2930/1, p.č. 2930/2, p.č. 3049, p.č. 3053/3, p.č. 3097, p.č. 3290, p.č. 3305, p.č. 3314, p.č. 3319/1, p.č. 3319/6, p.č. 3319/8, p.č. 3319/15, p.č. 3319/20, p.č. 3319/24, p.č. 3276/1, p.č. 3286, p.č. 3336/1 a p.č. 3336/2, vše v k.ú. Borovnice, obec Borovnice a dále na pozemcích p.č. 2259/3, p.č. 2241, p.č. 2253, p.č. 2259/1, p.č. 2260/3, p.č. 2261/1, p.č. 2268/13, p.č. 3274, p.č. 3275, p.č. 3320/15, p.č. 3276/2, p.č. 3278/1 a p.č. 3320/32 v k.ú. Otročice, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je nedílnou součástí společného rozhodnutí pro navrhovatele.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala společnost SAGASTA s.r.o., IČ: 045 38 555, Novodvorská 1010/14, 140 00 Praha 4, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, Ing. Jana Bártová, Ph.D, ČKAIT 0013309.
3. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu ustanovení § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení tohoto speciálního stavebního úřadu.
4. Stavebník (investor) zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
5. Stavebník (investor) písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

6. Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky speciálního stavebního úřadu dle ustanovení § 132, § 133 a § 134 stavebního zákona (předání staveniště, ukončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby ke kolaudaci).
7. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
8. Zhotovitel stavby bude písemně oznámen dle výběrového řízení, nejpozději 14 dní před zahájením stavebních prací a to na MěÚ Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství.
9. Před zahájením zemních prací je stavebník (investor) povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
1. Při provádění stavby je nutno dodržet podmínky stanovené dotčenými správními orgány a dotčenými správci, kteří spolupůsobili v řízení:
 - 1. Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, orgán odpadového hospodářství**
 - a) S opady vzniklými při demolici a opravě objektů bude nakládáno v intencích ustanovení § 15 odst. 2 písm. f) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech a ustanovení § 42 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady tj. vybourané stavební materiály, které je možno opětovně použít nebo stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat a stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky, budou soustředovány odděleně“;
 - b) Stavební a demoliční opady, které investor sám nevyužije nebo nepředá jako vedlejší produkt k dalšímu využití, budou předány do recyklačního zařízení;
 - c) Na povolenou skládku odpadů smí být uloženy jen takové odpady, které již nelze žádným jiným způsobem zpracovat či využít;
 - d) O předání všech odpadů oprávněným osobám budou po skončení prací v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech doloženy na odbor životního prostředí příslušné doklady (vážné lístky).
 - 2. Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad**
 - a) Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami. N stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie vzniklé únikem látek závadných vodám;
 - b) Stavba bude provedena v souladu s ČSN 752130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními;
 - c) Za tvrdým opevněním koryta ve směru toku bude proveden pružný přechodový úsek ze záhozu z kamene s proštěrkováním. Úpravy a opevnění koryta v prostoru mostu musí plynule navazovat na stávající koryto toku tak, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění hydraulických poměrů v toku při vyšších průtocích vody a byla zachována stabilita přilehlých úseků koryta;
 - d) Opevněné koryto pod mostem bude v dostředném spádu pro usměrnění vody při malých průtocích;
 - e) Narušené úseky koryta toku budou uvedeny do stávajícího stavu. Opevnění v korytě toku, které bude součástí mostního objektu, zůstane ve správě a majetku investora stavby mostu;
 - f) Odvodnění mostu bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na přilehlých pozemcích;
 - g) Při provádění prací je nutno zabránit padání materiálu ze stavby do koryta toku. Materiál , který by se případně dostal do koryta , bude neprodleně odstraněn;
 - h) V blízkosti vodního toku nebo v místech soustředěného povrchového odtoku nebude skladován odplavitelný materiál, zemina nebo jiný stavební materiál; uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo záplavová území, stejně tak stavební a výkopový materiál;

- i) Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do stavu, který odpovídá jejich dnešnímu způsobu využívání;
- j) Zahájení stavebních prací bude oznámeno správci toku, též budou přizváni k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

3. Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody

- a) Plochy dotčené stavbou budou po ukončení prací podle možností uvedeny do původního či přírodě blízkého stavu;
- b) Zemina odebraná při výkopových pracích a stavební materiál nebude ukládán v blízkosti vodního toku, na jeho březích, nivě toku ani v břehovém porostu;
- c) Při pracích bude postupováno tak, aby o nejvíce byla ušetřena stávající zeleň; výkopové práce v okolí kořenů o průměru větším než 3 cm musí být prováděny ručně.

4. Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, orgán ochrany ZPF

- a) Před započítím prací na pozemcích budou v terénu vytyčeny hranice záboru, investor stavby přijme taková opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru dodavateli práce;
- b) Skrývka ornice (v množství cca 50 m³) bude provedena z celé plochy určené pro stavbu, uložena na mezideponii na uvedené pozemky a následně po dokončení stavby rozprostřena po uvedených pozemcích;
- c) O činnostech souvisejících se skrývkou kulturních vrstev půdy, jejím uložením, ochranou, přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím bude veden investorem stavby pracovní deník;
- d) Přemístění ornice a podorničí na místo hospodárného využití bude v souladu s platnou legislativou provedeno na náklady toho, v jehož zájmu byl vydán souhlas s odnětím půdy ze ZPF;
- e) Investor a dodavatelé prací učiní po dobu výstavby příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek, které by mohly poškodit zemědělskou půdu a její vegetační kryt;
- f) Přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou ani samotnou realizací prací poškozeny;
- g) Dojde-li vlivem realizace stavby k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích k negativnímu ovlivnění funkcí melioračního zařízení, zajistí investor nápravu.

5. ČEZ Distribuce a.s.:

- a) dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou;
- b) výkopové práce v ochranném pásmu kabelových vedení smí být prováděny až po vytyčení jejich trasy zaměstnanci oddělení Sítě Benešov;
- c) nejmenší dovolené krytí podzemních sítí kabelů v tělese komunikace bude 1,0 m, krytí je nutné přizpůsobit konstrukci vozovky;
- d) nejmenší dovolená vzdálenost vodičů nadzemního vedení od povrchu komunikace musí být minimálně 7,0 m při maximální pravděpodobné teplotě a průhybu vodičů za bezvětří;
- e) základy všech doplňkových stavebních objektů musí být umístěny tak, aby nejbližší hrana byla ve vzdálenosti minimálně 0,5 m od stávajících kabelů;
- f) před zahájením stavby bude zrealizována přeložka zařízení ČEZ;
- g) výkopové práce do vzdálenosti 1,0 m od osy krajního kabelu musí být prováděny ručně;
- h) souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy;
- i) umístění stavby a provádění činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace;
- j) základy všech doplňkových stavebních objektů musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,5 m od stávajících kabelů;
- k) při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození;
- l) jakákoliv poškození nebo mimořádné události způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku č. 800 850 850 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností;

- m) umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení;
- n) při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení;
- o) pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů;
- p) s ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnosti nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele stavby;
- q) při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu;
- r) musí být dodrženy podmínky práce v ochranných pásmech vedení;
- s) jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na výše uvedenou poruchovou linku.

6. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,

- a) z důvodu snížení nivelety nad přechody SEK přes komunikaci nutné provést zahluštění přechodu (případnou kabelovou vložkou) a založení rezervních chrániček z důvodu možnosti narušení ochrany přechodu kabelovými žlaby;
- b) v místech nových vjezdů a parkovacích stání bude kabelové vedení uloženo do chrániček;
- c) v místech spojek a odbočení kabelové trasy nebudou zřizovány souvislé pojízdné plochy;
- d) nad kabelovou trasou nebudou ukládány podélně obrubníky, ani jejich betonový základ;
- e) parkovací stání nad kabelovou trasou budou provedeny tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný, stejně tak budou provedeny i zpevněné povrchy nad kabelovou trasou;
- f) stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí, že jeho záměr, pro který podal žádost je v kolizi se SEK nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost CETIN ke stanovení konkrétních podmínek ochrany vedení;
- g) přeložení SEK zajistí vlastník společnosti CETIN. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je povinen uhradit společnosti náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK;
- h) stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení;
- i) stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy a ostatními normami včetně technologických postupů. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK nebudou používány mechanizační prostředky nebo nevhodné nářadí;
- j) při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen před zahájením řízení na správním úřadě kontaktovat pracovníka POS ve věci posouzení nebezpečných a rušivých vlivů. Obdobně je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen postupovat při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou;

- k) při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností stavebník, nebo pověřená osoba, je povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích;
- l) v místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. budou zemní práce vykonávány se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK;
- m) při provádění stavebních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, bude před zakrytím PVSEK a před záhozem vyzván POS ke kontrole. Zához bude proveden až vydání souhlasu;
- n) nebude manipulováno s kryty kabelových komor a vstupováno do kabelových komor bez souhlasu společnosti;
- o) stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti CETIN s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500;
- p) při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK;
- q) ochranné pásmo PVSEK činí zpravidla 1,5 m po stranách krajního vedení. Na trasách PVSEK do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor;
- r) stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.);
- s) stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů;
- t) při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS;
- u) stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK;
- v) stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemisťovat a ostraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

7. VODAK Humpolec s.r.o.:

- w) při realizaci budou poklopy uzávěrů vody a hydrantů osazeny do úrovně upraveného povrchu komunikace;
 - x) před zahájením zemních prací bude provedeno přesné vytýčení vodovodního řádu provozním střediskem Hu-PE-PA.
2. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn přiložený štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a je třeba ho ponechat na místě stavby do kolaudace stavby. V případě, rozsáhlé stavby je možné její označení i jiným způsobem a na více místech s podmínkou, že na něm budou uvedeny údaje ze štítku vyžadované zákonem.
 3. Stavba bude prováděna výhradně na pozemcích stavby. Tedy na pozemcích, ke kterým má stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku.

4. Termín zahájení a ukončení stavby bude předem oznámen vlastníkům dotčených pozemků.
5. Pro omezení silničního provozu v důsledku stavebních prací bude požádán silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o uzavírce a nařízené objížďce dle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích. Žádost spolu s návrhem přechodné úpravy provozu bude doručena silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření pozemní komunikace.
6. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele stavby o jejich použití na stavbě.
7. Na stavbě bude vedena průběžná evidence o odpadech a nakládání s nimi. Odpady, které vzniknou při realizaci stavby, budou přednostně nabídnuty k recyklaci a teprve pokud toto nebude možné, budou řádně odstraněny v souladu s platnými právními předpisy (dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění) na úseku nakládání s odpady např. na povolené skládce odpadů. Doklad o jejich likvidaci bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
8. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či životy osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.
9. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
10. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou neprodleně po jejich zjištění ohlášeny speciálnímu stavebnímu úřadu.
12. Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona, případně povolení předčasného užívání části stavby dle ustanovení § 123 stavebního zákona nebo povolení zkušebního provozu části stavby dle ustanovení § 124 stavebního zákona. Kolaudační souhlas, povolení předčasného užívání části stavby nebo povolení zkušebního provozu části stavby vydá na základě žádosti stavebníka příslušný speciální stavební úřad.
13. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na předepsaném formuláři (§ 122 odst. 6 stavebního zákona a ustanovení § 18i Vyhl. č. 503/2006 Sb., příloha č. 12 vyhlášky).
14. Ke kolaudaci stavby bude doloženo stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Odůvodnění:

Dne 10.11.2021 obdržel Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad žádost stavebníka Krajské správy a údržby SK, p.o., IČ: 000 66 001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Smíchov zastoupený dle doložených plných mocí společností Ing. Karolinou Pešatovou, IČ: 874 57 270, Na Větrníku 1603/39, 162 00 Praha 6 o vydání společného územního a stavebního povolení pro stavbu: „III/11220 BOROVNICE MOSTY EV.Č. 1120-1 A 11220-2“ na pozemcích p.č. 3319/5, p.č. 3086, p.č. 3087/3, p.č. 2634/1, p.č. 2634/2, p.č. 3047, p.č. 3100/1, p.č. 3050, p.č. 3331, p.č. 2899/4, p.č. 3053/1, p.č. 3056, p.č. 3079, p.č. 3081, p.č. 3084, p.č. 2640/1, p.č. 29184, p.č. 2930/1, p.č. 2930/2, p.č. 3049, p.č. 3053/3, p.č. 3097, p.č. 3290, p.č. 3305, p.č. 3314, p.č. 3319/1, p.č. 3319/6, p.č. 3319/8, p.č. 3319/15, p.č. 3319/20, p.č. 3319/24, p.č. 3276/1, p.č. 3286, p.č. 3336/1 a p.č. 3336/2, vše v k.ú. Borovnice, obec Borovnice a dále na pozemcích p.č. 2259/3, p.č. 2241, p.č. 2253, p.č. 2259/1, p.č. 2260/3, p.č. 2261/1, p.č. 2268/13, p.č. 3274, p.č. 3275, p.č. 3320/15, p.č. 3276/2, p.č. 3278/1 a p.č. 3320/32 v k.ú. Otročice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Speciální stavební úřad dne 16.11.2021 oznámil pod č.j.: ODSH 62353/21 MaE všem známým účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům zahájení společného územního a stavebního řízení. Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, bylo postupováno v souladu ustanovení § 110 odst. 7 stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry na místě samém a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, bylo upuštěno ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání. Speciální stavební úřad stanovil, že účastníci řízení mohou své námítky, závazná stanoviska, popřípadě důkazy a připomínky uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení společného řízení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě měly svá stanoviska sdělit i dotčené orgány.

V průběhu společného územního a stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení z hledisek uvedených v ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním předmětného stavebního záměru - stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejímu provedení a zvláštními předpisy.

Vzhledem k tomu, že v průběhu společného územního a stavebního řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily společnému povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí. Zároveň prostudováním projektové dokumentace, zjistil, že jsou splněny požadavky týkající se ochrany veřejného zájmu především na úseku životního prostředí, ochrany života a zdraví osob. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu i předpisům, které stanoví hygienické i protipožární podmínky.

Umístění předmětné výše uvedené stavby je v souladu s územním plánem Obce Borovnice. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.

Při stavebním řízení byly doloženy tyto podklady a doklady:

1. listy vlastnictví
2. plná moc
3. snímek z pozemkové mapy
4. osvědčení o autorizaci
5. nájemní smlouva Středočeského kraje a Římskokatolické farnosti Čechtice (vlastník pozemku p.č. 3047 v k.ú. Borovnice) ze dne 10.11.2021

6. nájemní smlouva Středočeského kraje a JUDr. Miroslavy Hrehorové, Jeremenkova 1171/102, Praha 4 (vlastník pozemku p.č. 3050 v k.ú. Borovnice) ze dne 01.11.2021
7. nájemní smlouva Středočeského kraje a Městysu Čechtice, Dr. Tyrše 56, Čechtice (vlastník pozemku p.č. 3331 v k.ú. Borovnice a pozemků p.č. 2178/22, p.č. 2241, p.č. 2253, p.č. 2259/1, p.č. 2260/3, p.č. 2261/1, p.č. 2268/13, p.č. 3271, p.č. 3275 a p.č. 3320/15, vše v k.ú. Otročice) ze dne 10.11.2021
8. nájemní smlouva Středočeského kraje Obce Borovnice, Borovnice 30 (vlastník pozemků p.č. 2640/1, p.č. 2918/4, p.č. 2930/1, p.č. 2930/2, p.č. 3048, p.č. 3053/3, p.č. 3097, p.č. 3290, p.č. 3305, p.č. 3314, p.č. 3319/1, p.č. 3319/6, p.č. 3319/8, p.č. 3319/15, p.č. 3319/20 a p.č. 3319/24, vše v k.ú. Borovnice) ze dne 05.11.2021
9. nájemní smlouva Středočeského kraje a Františka Martínka, Borovnice 38 (vlastník pozemku p.č. 3319/5 v k.ú. Borovnice) ze dne 29.10.2021
10. nájemní smlouva Středočeského kraje a Radka Babického, Písnická 757, Praha 4 (vlastník pozemků p.č. 3086 a p.č. 2087/3 v k.ú. Borovnice) ze dne 02.11.2021
11. nájemní smlouva Středočeského kraje a Davida Hrdiny (vlastník pozemku p.č. 2634/1 v k.ú. Borovnice) ze dne 02.11.2021
12. nájemní smlouva Středočeského kraje a Františka Nebřenského, Smetanova 140, Čechtice (vlastník pozemku p.č. 3100/1 v k.ú. Borovnice a p.č. 2259/3 v k.ú. Otročice) ze dne 02.11.2021
13. nájemní smlouva Středočeského kraje a Pavlína Veningerové, Borovnice 12 (vlastník pozemku p.č. 2899/4 v k.ú. Borovnice) ze dne 02.11.2021
14. nájemní smlouva Středočeského kraje a MVDr. Zdeňka Kadlece, Smetanova 844, Chotěboř (vlastník pozemků p.č. 3053/1, p.č. 3056, p.č. 3079, p.č. 3081 a p.č. 3084, vše v k.ú. Borovnice) ze dne 02.11.2021
15. vyjádření ČEZ Distribuce a.s. a souhlas s činností a s umístěním stavby vydaný dne 28.07.2021 pod zn.: 001117486327 a sdělení společnosti ČEZ ICT Services ze dne 23.02.2021 pod zn.: 0700337025
16. koordinované závazné stanovisko MěÚ Vlašim, odboru životního prostředí ze dne 22.10.2021 pod č.j.: ZIP 36603/21 SvN
17. závazné stanovisko – souhlas vodoprávního úřadu MěÚ Vlašim, ze dne 22.10.2021 pod č.j.: ZIP 55062/21-7482/2021 StK
18. závazné stanovisko souhlasné k zásahu do významného krajinného prvku vydané MěÚ Vlašim, OŽP dne 20.09.2021 pod č.j.: ZIP 48510/21-6804/2021 Svo
19. souhlas s trvalým vynětím ze ZPF vydaný MěÚ Vlašim, OŽP ze dne 01.10.2021 pod č.j.: ZIP 45812/21-464/2021 CvP
20. vyjádření orgánu veřejné správy o odpadovém hospodářství ze dne 01.10.2021 pod č.j.: ZIP 49362/2021-290/2021 SIL
21. vyjádření Obce Borovnice ze dne 14.09.2021
22. souhlas Městysu Čechtice ze dne 21.09.2021 pod č.j.: Výst/1287-177/2021/1
23. povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les Městysu Čechtice ze dne 06.10.2021 pod č.j.: 1283/1/2021
24. stanovisko a vyjádření Povodí Vltavy s.p. ze dne 15.10.2021 pod zn.: PVL-64618/2021/240-Do
25. vyjádření PČR KŘ BN DI ze dne 16.09.2021 pod č.j.: KRPS-203960-1/1ČJ-2021-010106
26. závazné stanovisko HZS SK ze dne 03.09.2021 pod č.j.: HSKL-7724-2/2021-BN
27. závazné stanovisko orgánu územního plánování při MěÚ Vlašim ze dne 01.12.2021 pod č.j.: VYST 57237/21 MaM
28. vyjádření společnosti VODAK Humpolec s.r.o. ze dne 23.09.2021 pod č.j.: C/290/21/899
29. vyjádření CETIN ze dne 20.09.2021 pod č.j.: 791160/21
30. závazné stanovisko KHS SK ze dne 14.09.2021 pod č.j.: KHSSC 43182/2020
31. vyjádření společnosti Telia Carrier CR a.s. ze dne 15.09.2021 pod zn.: 1312102189
32. souhlasné stanovisko společnosti alfa telecom s.r.o. Praha 4 ze dne 10.03.2021

33. vyjádření společnosti ČEPS a.s. ze dne 23.02.2021 pod zn.: 1946/2021/CEPS
34. vyjádření společnosti České radiokomunikace a.s. ze dne 23.02.2021 pod zn.: UPTS/OS/268053/2021
35. Vyjádření a souhlas společnosti Vodafone CR a.s. ze dne 23.02.2021 pod zn.: MW9910168204262309
36. Vyjádření T-Mobile CR a.s. ze dne 23.02.2021 pod zn.: E09611/21

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených správních orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně. Stanoviska a požadavky zpracovatel zpracoval do projektové dokumentace, eventuálně byly zahrnuty speciálním stavebním úřadem do podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí, za použití ustavení právních předpisů ve výrocích uvedených.

Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad dle ustanovení § 94k stavebního zákona, tj. stavebník, obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, vlastníci pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn (pokud není stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku a vlastníci sousedních pozemků, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám by mohlo být společným povolením přímo dotčeno.

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (ustanovení § 94k písm. a), b), c) a d) stavebního zákona: Ing. Karolína Pešatová, Na Větrníku 1603/39, 162 00 Praha 6; Krajská správa a údržba silnic SK, Zborovská 11, 150 21 Praha 5; Obec Borovnice, 257 65 Čechtice; Městys Čechtice, Nám. Dr. Tyrše 56, 257 65 Čechtice; František Martínek, Borovnice 38, 257 65 Čechtice; Radek Babický, Písnická 757/54, 142 00 Praha Kamýk; David Hrdina, Borovnice 39, 257 65 Čechtice; Ludmila Batíková, Husinecká 948/14, 130 00 Praha – Žižkov Římskokatolická farnost Čechtice, Nám. Dr. Tyrše 64, 257 65 Čechtice; František Nebřenský, Smetanova 140, 257 65 Čechtice; JUDR. Miroslava Hrehorová, Jeremenkova 1171/102, 140 00 Praha Podolí; Pavlína Veningerová, Borovnice 12, 257 65 Čechtice; MVDr. Zdeněk Kadlec, Smetanova 844, 583 01 Chotěboř; Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu - obdrželi veřejnou vyhláškou - identifikováni dle označení pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, p.č. st 93/1, p.č. st. 140, p.č. st. 178, p.č. st. 215, p.č. 2629/3, p.č. 2768/2, p.č. 2872/1, p.č. 2874, p.č. 2876/1, p.č. 2876/3, p.č. 2876/4, p.č. 2887/3, p.č. 2899/1, p.č. 2917/1, p.č. 2931/3, p.č. 3024/11, p.č. 3095, p.č. 3101/1, p.č. 3101/4, p.č. 3319/4, p.č. 333 a , p.č. 3831, vše v k.ú. Borovnice.

Upozornění:

Dle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění zákona č. 242/92 Sb., o státní památkové péči, v platném znění má stavebník povinnost oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit oznámení písemné. Nesplnění oznamovací povinnosti je možné postihnout pokutou až do výše 4.000.000,- Kč. V této souvislosti nelze dále vyloučit ani nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu podle téhož zákona. Seznam oprávněných organizací k provádění záchranných archeologických výzkumů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury.

Výše uvedené povinnosti vyplývají přímo ze zákona o státní památkové péči, tedy nelze o nich individuálně rozhodovat (např. stanovovat podmínky ve výroku rozhodnutí). Nelze ani po stavebníkovi požadovat, aby k žádosti o kolaudační souhlas dokládal potvrzení o provedení archeologického výzkumu.

Upozorňujeme stavebníka na nutnost dodržování ustanovení § 152 a § 157 stavebního zákona. Při nedodržení těchto ustanovení se stavebník dopouští přestupku či správního deliktu dle ustanovení § 178 nebo 180 stavebního zákona a může mu být uložena pokuta.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu – Středočeský kraj, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, prostřednictvím podání u MěÚ Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle nebo předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Eva Matějková
oprávněná úřední osoba

Společné povolení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů a také zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: _____ Sejmuto dne: _____

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Obec Borovnice a Městys Čechtice (obec je povinna v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Současně žádáme zaslat potvrzení o vyvěšení na úřední desce příslušné obce)

Příloha pro stavebníka (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí)
ověřená projektová dokumentace

Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vybíraných správními orgány ČR, ve znění pozdějších předpisů, je toto rozhodnutí osvobozeno od poplatku.

Obdrží:

Navrhovatel:

Ing. Karolilna Pešatová, Na Větrníku 1603/39, 162 00 Praha 6

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního - obdrží jednotlivě

Krajská správa a údržba silnic SK, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Obec Borovnice, 257 65 Čechtice
Městys Čechtice, Nám. Dr. Tyrše 56, 257 65 Čechtice
František Martínek, Borovnice 38, 257 65 Čechtice
Radek Babický, Písnická 757/54, 142 00 Praha Kamýk
David Hrdina, Borovnice 39, 257 65 Čechtice
Ludmila Batíková, Husinecká 948/14, 130 00 Praha – Žižkov
Římskokatolická farnost Čechtice, Nám. Dr. Tyrše 64, 257 65 Čechtice
František Nebřenský, Smetanova 140, 257 65 Čechtice
JUDR. Miroslava Hrehorová, Jeremenkova 1171/102, 140 00 Praha Podolí
Pavλίna Veningerová, Borovnice 12, 257 65 Čechtice
MVDr. Zdeněk Kadlec, Smetanova 844, 583 01 Chotěboř
Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň
VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 396 30 Humpolec

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu - obdrží veřejnou vyhláškou - identifikování dle označení pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, p.č. st 93/1, p.č. st. 140, p.č. st. 178, p.č. st. 215, p.č. 2629/3, p.č. 2768/2, p.č. 2872/1, p.č. 2874, p.č. 2876/1, p.č. 2876/3, p.č. 2876/4, p.č. 2887/3, p.č. 2899/1, p.č. 2917/1, p.č. 2931/3, p.č. 3024/11, p.č. 3095, p.č. 3101/1, p.č. 3101/4, p.č. 3319/4, p.č. 333 a , p.č. 3831, vše v k.ú. Borovnice.

Dotčené orgány:

MěÚ Vlašim, odbor životního prostředí, J. Masaryka 302, 258 14 Vlašim (ochrana ZPF, orgán ochrany přírody a krajiny, odpadové hospodářství, vodoprávní úřad)
MěÚ Vlašim, odbor územního plánování, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim
Krajská hygienická stanice SK Benešov, Černoletská 2053, 256 01 Benešov
Hasičský záchranný sbor SK, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov
Policie ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně, 256 25 Benešov

Vypraveno dne: